

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wanien z hydromasażem

Wprowadzenie

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymogi Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania wanien z hydromasażem. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Lista ostrzeżeń i środków ostrożności

1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Wanna powinna być podłączona wyłącznie do puszkii hermetycznej lub gniazdka z uziemieniem.
- Napięcie robocze urządzenia musi być zgodne z podanymi przez producenta parametrami.
- Nie dotykaj przewodów zasilających ani wtyczek mokrymi dłońmi.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów i elementów elektrycznych pod kątem uszkodzeń.
- Zabezpiecz instalację elektryczną wyłącznikiem różnicowoprądowym.
- Nie używaj przenośnych urządzeń audio w pobliżu wanny, ponieważ kontakt z wodą grozi porażeniem prądem.

2. Zagrożenie związane z przegrzaniem:

- Utrzymuj odpowiednią wentylację wokół urządzenia.
- Unikaj stosowania urządzenia w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności bez odpowiedniej wentylacji.
- Podgrzewacz wody: Regularnie kontroluj jego działanie. W przypadku przegrzania może dojść do uszkodzenia elementów elektrycznych. Jeśli zauważysz nietypowe działanie, natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.
- Pompy: Unikaj pracy pomp bez wody w wannie, co może spowodować ich przegrzanie i trwałe uszkodzenie.

3. Zagrożenie związane z instalacją:

- Podczas przenoszenia lub ustawiania wanny nie należy chwycić za obudowę, ani szybę frontową. Zaleca się podnosić wannę, trzymając za ramę nośną lub dolną część konstrukcji.
- W modelach dwuosobowych należy zadbać o równomierne rozłożenie ciężaru użytkowników, aby uniknąć nadmiernego obciążenia konstrukcji.

- Wanna musi być instalowana wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenia nie należy montować w miejscach narażonych na skrajne warunki temperaturowe, takich jak nieogrzewane garaże czy balkony.
- Upewnij się, że wanna jest stabilnie ustawiona na równej i wypoziomowanej powierzchni.
- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność wszystkich nóg oraz dociągnięcie nakrętek i połączeń stelaża.
- Instalacja powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka oraz hydraulika, zgodnie z obowiązującymi normami.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek luzów lub niestabilności nie należy korzystać z wanny przed poprawą montażu.

4. Zagrożenie związane z montażem syfonu, odpływu i węży przyłączeniowych:

- Wanna musi być wyposażona w szczelny, prawidłowo zamontowany syfon, dlatego po montażu należy sprawdzić jego położenie i dokręcenie.
- Nieszczelności mogą prowadzić do zalania pomieszczenia lub uszkodzenia podłogi.
- Nie wchodzić do wanny do czasu zakończenia montażu i wykonania próby szczelności.
- Nie zostawiać odkręconej wody bez nadzoru, szczególnie w wannach bez przelewu.
- Regularnie kontroluj stan węży przyłączeniowych odpływu i wszystkich dopływów wody do urządzenia.
- W przypadku długiego nieużytkowania zakręć wszystkie zawory doprowadzające wodę do urządzenia.

5. Ryzyko skaleczeń:

- Podczas transportu lub montażu zachowaj ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Nie podejmuj prób samodzielnej naprawy bez odpowiednich narzędzi i kwalifikacji.
- Nie próbuj samodzielnie docinać, wiercić ani obrabiać powierzchni wanny.
- Użyj rękawic ochronnych podczas konserwacji.
- Przed uruchomieniem wanny sprawdź, czy wszystkie elementy wyposażenia, w tym osłony dysz, są prawidłowo zamocowane.
- Regularnie sprawdzaj stan dysz i ich krawędzi pod kątem uszkodzeń, które mogą powodować ryzyko skaleczeń.
- W przypadku zauważenia pęknięć, odprysków lub ostrych krawędzi nie należy korzystać z wanny do czasu usunięcia uszkodzenia.
- W modelach wyposażonych w szybę frontową zachowaj ostrożność podczas transportu i montażu, aby nie uderzyć w szybę i nie spowodować jej pęknięcia.

6. Ryzyko poślizgnięć:

- Powierzchnia dna wanny może być śliska, zaleca się korzystanie z mat antypoślizgowych i uchwytów zwłaszcza przez osoby starsze.
- Nie siadaj na rantach wanny ani nie opieraj się na nich całym ciężarem ciała, ponieważ grozi to utratą równowagi.
- Nigdy nie wchodź ani nie wychodź z wanny przy włączonym hydromasażu.

7. Zagrożenie skażeniem:

- Regularnie czyść instalację hydrauliczną, aby uniknąć gromadzenia się osadów i mikroorganizmów, które mogą wpłynąć na jakość wody.
- Nie używaj wanien do przechowywania substancji chemicznych ani łatwopalnych.
- Upewnij się, że stosowane środki czyszczące są kompatybilne z materiałami, z których wykonana jest wanna, aby zapobiec ich degradacji i utrzymać odpowiednią higienę.

8. Ryzyko zassania i uduszenia:

- Nie zbliżaj się ciałem, włosami ani odzieżą do wlotów ssących podczas pracy systemu hydromasażu.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie kratki i osłony wlotów są na swoim miejscu przed włączeniem urządzenia.
- Osoby z długimi włosami powinny je związać lub nosić czepek ochronny, aby uniknąć wciągnięcia przez wir.
- W przypadku odczucia silnego ciągu wody lub trudności w utrzymaniu się na powierzchni, natychmiast opuść obszar działania hydromasażu.

9. Ryzyko uszkodzenia słuchu i komfortu akustycznego:

- Pompy i systemy hydromasażu mogą generować intensywny hałas, dlatego nie należy zanurzać głowy w pobliżu dysz podczas pracy systemu.
- Osoby wrażliwe na hałas mogą odczuwać dyskomfort, dlatego w razie potrzeby powinny użyć zatyczek do uszu.

10. Bezpieczeństwo dzieci:

- Dzieci mogą korzystać z wanny wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem dorosłych.
- Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki w wannie, nawet gdy nie ma w niej wody i jest wyłączona.

- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na zewnętrzne ścianki wanny ani siadać na jej rancie.
- Upewnij się, że panel sterowania jest zablokowany, aby dzieci nie mogły zmieniać ustawień urządzenia

11. Zalecenia dotyczące użytkowania:

- Temperatura wody powinna wynosić od 30°C do 38°C, ale nie przekraczać 40°C.
- Użycie gorętszej wody może doprowadzić do podrażnień skóry, omdlenia, a nawet oparzenia.
- Przed wejściem do wanny sprawdź temperaturę dłonią lub termometrem, szczególnie w przypadku dzieci lub osób wrażliwych.
- Maksymalny czas korzystania z hydromasażu to 15–20 minut.
- Osoby z nadciśnieniem, chorobami serca, padaczką lub po operacjach ortopedycznych powinny skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z hydromasażu.
- W przypadku kobiet w ciąży korzystanie z hydromasażu jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zgody lekarza, a temperatura wody nie powinna przekraczać 36°C.
- Unikaj przebywania w silnym strumieniu wody bez nadzoru, jeśli masz jakiegokolwiek przeciwwskazania zdrowotne.
- Nie używaj wanny pod wpływem leków uspokajających, alkoholu lub środków odurzających.
- Nie opieraj się o szybę frontową ani nie używaj jej jako podpórki podczas wchodzenia lub wychodzenia z wanny.

12. Czyszczenie i konserwacja:

- Przed czyszczeniem odłącz wannę od zasilania.
- Używaj łagodnych detergentów i miękkich ściereczek do czyszczenia powierzchni.
- Regularnie usuwaj osady kamienia, stosując środki odkamieniające.
- Dezynfekuj wannę za pomocą generatora ozonu, przestrzegając instrukcji obsługi.
- Podczas pracy ozonatora w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta.
- Nie stosuj preparatów zawierających aceton, amoniak ani rozpuszczalników organicznych.
- Nie pozostawiaj na dnie wanny wilgotnych ręczników, metalowych przedmiotów ani barwników, ponieważ mogą one powodować trwałe odbarwienia.

- Po każdym użyciu spuścić wodę i przemyć wnętrze wanny czystą wodą, aby zapobiec osadzaniu się zanieczyszczeń
- W przypadku modeli z szybą frontową należy czyścić powierzchnię szyby miękką ściereczką z mikrofibry, unikając środków zawierających alkohol, amoniak lub substancje ściernie, które mogą uszkodzić jej powłokę.
- Wanny wyposażone w zagłówki i elementy z tworzywa sztucznego należy czyścić wilgotną ściereczką bez detergentów zawierających alkohol, aby uniknąć pęknięć lub odbarwień.

13. Instrukcja awaryjna:

- W przypadku zauważenia nieprawidłowości, takich jak wycieki wody, luzy montażowe, odkształcenia obudowy, odklejenie lub oderwanie wyposażenia wanny, nietypowe dźwięki lub zapach spalenizny, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Nie kontynuuj kąpieli w wannie z podejrzeniem pęknięcia lub wycieku.
- Nie kontynuuj użytkowania wanny w przypadku wystąpienia awarii.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności. Dokument ten należy przechowywać razem z instrukcją obsługi i przekazywać każdemu użytkownikowi wanny z hydromasażem.

Niniejszy dokument ma charakter ogólny i obejmuje wszystkie modele wanien z hydromasażem dostępne w ofercie Mazur SPA. W przypadku modeli wyposażonych w dodatkowe funkcje (np. oświetlenie LED, system napowietrzania, szybę frontową, radio lub Bluetooth, system turbo masażu, system osuszania elektrycznego, system automatycznego płukania (Auto-Clean), należy stosować się również do szczegółowych zaleceń zawartych w instrukcji obsługi konkretnego modelu.